KÄRCHER

0

KM 70/30 C Bp Pack Adv

Barredora manual con accionamiento eléctrico del cepillo cilíndrico de barrido y el cepillo lateral para un buen rendimiento uniforme de barrido en curvas a derecha e izquierda. Cerdas universales para la limpieza interior y exterior, filtro para el polvo con sistema de aspiración, robusto bastidor de plástico, cepillo cilíndrico principal de fácil ajuste y cepillo lateral ajustable sin escalonamiento.

KÄRCHER

2.415,95 €

0

IVA incluido. Sin **gastos de envío** para compras superiores a 200,00 €.

Entrega en 4-5 días

Referencia de pedido: 1.517-213.0

Comparar

Escriba una reseña

Búsqueda de servicio técnico oficial:

España

Lugar o código postal

¿Necesitas ayuda?

Tel. 902 17 00 68 / 93 846 44 47

La KM 70/30 C es la sucesora de nuestra KSM 690. Se basa en la exitosa KM 70/20 C, con todas sus extraordinarias características. La KM 70/30 C Bp dispone de un cepillo cilíndrico principal de barrido y un cepillo lateral con accionamiento eléctrico, para, por ejemplo, barrer fácilmente las esquinas. El asa de empuje es plegable, regulable a tres alturas y ofrece una gran comodidad de uso. Puede ajustar la altura del cepillo cilíndrico de barrido y los laterales. El ajuste del cepillo cilíndrico de barrido se realiza rápidamente mediante un asa de 6 niveles. La batería de 12 V y el correspondiente cargador (230 V con enchufe tipo schuko) están integrados en el equipo.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

KÄRCHER

0

Asa de empuje ajustable

Gran ergonomía gracias al triple ajuste. Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función de plegado.

Concepto de funcionamiento EASY Operation

Conmutador de programas de fácil comprensión.

Fácil de transportar

Las asas de transporte delante y detrás facilitan el transporte y su carga a un vehículo. Las ruedas traseras sobresalientes facilitan el transporte en el caso de escaleras

Aspiración de polvo fino (solo en la versión Adv)

- Activo aspirador de accionamiento eléctrico para aspirar el polvo fino del depósito para la suciedad.
- Desconectable para barrer suelos mojados.

ESPECIFICACIONES

KÄRCHER

0

Características técnicas

Accionamiento	Manual
Accionamiento – Potencia (V/W)	12 / 195
Máx. rendimiento de superficie (m^2/h)	2800
Ancho útil (mm)	480
Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)	700
Volumen del depósito bruto/neto (l)	42 / 30
Superficie de filtrado (m^2)	0,61
Tiempo de funcionamiento (h)	2,5
Tiempo de carga de la batería (h)	12
Peso (con accesorios). (kg)	48
Peso, listo para funcionar (kg)	47
Dimensiones (la. × an. × al.). (mm)	1200 x 770 x 1050

Equipamiento

- Filtro para polvo fino
- Filtro plegado plano
- Accionamiento del cepillo cilíndrico eléctrico
- Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
- Limpieza del filtro manual
- Asa de empuje plegable
- Batería y cargador para montaje a bordo incluidos

- Sistema de recogida
- Aspiración
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores

DESCARGAS

Información del producto

DESCARGAR

Manual de instrucciones

DESCARGAR

Manual de instrucciones

DESCARGAR

VIDEOS

ACCESORIOS

Selecciona...

Ordenar por nombre | Ordenar por precio

KÄRCHER

0

Filtro plegado plano Dry

26,62 €

Kit de montaje recogedor de suciedad gruesa

Cargador

485,21 €

KÄRCHER

0

Acoplamiento de filtro

Mostrar más accesorios (5 productos restantes)

RESEÑAS

Sea el primero en revisar este producto