

KM 90/60 R G Adv

Barredora con conductor sentado KM 90/60 R G Adv -robusta, compacta, manejable y sin emisiones- con sistema de limpieza de filtros Tact, estación base, estárter automático, Easy Operation y superficie de carga práctica.



> Comparar



Escriba una reseña

Búsqueda de servicio técnico oficial:

España ▼

Lugar o código postal

¿Necesitas ayuda?

Tel. 902 17 00 68 / 93 846 44 47

La nueva barredora con conductor sentado KM 90/60 R P Adv convence por su gran maniobrabilidad, manejo sencillo y conducción perfecta. La máquina tiene un diseño robusto y compacto, incluye una práctica superficie de carga y es ideal para usos prolongados. Y hablando de usos prolongados: la máquina está equipada con el exclusivo sistema completamente automático y altamente eficaz de limpieza de filtros Tact para trabajar continuamente sin polvo. A todo ello se añaden el kit de montaje de estación base y el estárter automático para un óptimo arranque. El cómodo concepto Easy Operation completa de forma extraordinaria el diseño de la barredora-aspiradora con conductor.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS



Diseño robusto y compacto con superficie de carga

Para proporcionar una larga vida útil y una gran fiabilidad. Seguridad y maniobrabilidad. Permite fijar y llevar con seguridad componentes adicionales, por ejemplo, un recipiente de reserva o equipos de limpieza manuales.



Concepto de funcionamiento EASY Operation

Lógico y comprensible. Todos los elementos de control están dispuestos de forma clara y son fáciles de alcanzar.



Tact: limpieza del filtro permanente y totalmente automática

Limpieza del filtro altamente eficaz para trabajar continuamente sin polvo. Tamaño compacto del filtro con larga vida útil. Acceso sencillo al filtro.

Limpieza manual para una mayor flexibilidad

- Distintas conexiones prácticas para accesorios adicionales.
- Fácil transporte del recogedor de suciedad gruesa, la escoba o un depósito adicional, por ejemplo.

ESPECIFICACIONES

Características técnicas

KÄRCHER

Motor de gasolina de 4 tiempos / Subaru 0

Accionamiento - Potencia (kW)

6,6

Tipo de accionamiento

Gasolina

Máx. rendimiento de superficie (m²/h)

7200

Ancho útil (mm)

615

Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)

900

Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)

1150

Capacidad del depósito (l)

60

Capacidad de elevación (%)

18

Velocidad de trabajo (km/h)

8

Peso (con accesorios). (kg)

260

Dimensiones (la. × an. × al.). (mm)

1695 x 1060 x 1260

Equipamiento

- Limpieza del filtro automática
- Motor de tracción, hidrostático
- Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante
- Regulación del caudal de aspiración
- Trampilla para suciedad gruesa
- Principio de barrido en alto
- Motor de tracción hacia delante
- Motor de tracción hacia detrás
- Aspiración

Aplicación en exteriores



0

- Contador de horas de funcionamiento
- Función de barrido, desconectable
- Cepillos laterales, control neumático

DESCARGAS

Información del producto




KM 90/60 R G Adv

Barredora con conductor semiautónoma KM 90/60 R G Adv - robusta, compacta, maniobrable y sin emisiones - con sistema de limpieza de filtro Tact, volante base estándar automático Easy Operation y superficie de carga práctica.



 <p>1 Diseño robusto y compacto con superficie de carga</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Para maniobrar en espacios reducidos y con gran flexibilidad. 2. Seguridad y maniobrabilidad. 	 <p>2 Fácil: limpieza del filtro permanente y totalmente automática</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Limpieza del filtro y elemento eficaz para filtrar automáticamente sin parar. 4. Transferencia del filtro con carga automática. 	 <p>3 Limpieza manual para una mayor flexibilidad</p> <ul style="list-style-type: none"> 5. Operar con mayor precisión para eliminar obstáculos. 6. Fácil transporte del recogedor de suciedad gracias al volante con elemento abatible, con bloqueo. 	 <p>4 Concepto de funcionamiento EASY OPERATION</p> <ul style="list-style-type: none"> 7. Seguro y maniobrable. 8. Todos los movimientos de control están diseñados de forma clara y sencilla para el operador.
---	---	---	---

© 2019 Kärcher AG. 1.9997.0000.0000.00

[📄 DESCARGAR](#)

Manual de instrucciones



ケルヒャー業務用スイーパー
KM 90/60 R P Adv
取扱説明書



この度はケルヒャー商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき安全に正しくご使用ください。お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。

KM 90 / 60 R P Adv 2013.11
5.965-203.0

[📄 DESCARGAR](#)

Manual de instrucciones

KÄRCHER
 IS a difference



0

KM 90/60 R G Adv
KM 90/60 R G Adv CARR
KM 90/60 R G Adv Edition

Deutsch	3
Français	31
Italiano	45
Nederlands	59
Español	73
Português	87
Dansk	101
Norsk	115
Svenska	129
Suomi	143
Ελληνικά	157
Türkçe	172
Русский	186
Magyar	202
Ceština	216
Slovenščina	230
Polski	244
Românește	258
Slovenčina	272
Hrvatski	286
Srpski	300
Српски	314
Eesti	329
Latviešu	343
Lietuviškai	357
Ypallhousa	371



⬇️ **DESCARGAR**

VIDEOS

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Centros logísticos
- Aparcamientos
- Edificios de almacenamiento y otras aplicaciones en interiores



- Naves de producción
-

- Aparcamientos y parques de pequeñas dimensiones

ACCESORIOS

Selecciona...



[Ordenar por nombre](#) | [Ordenar por precio](#)

Adaptador Home-Base

Soporte asidero gris

Kit para la limpieza manual con portaescobas

Kit para la limpieza manual con recogedor de suciedad gruesa

Mostrar más accesorios (16 productos restantes)

RESEÑAS



Sea el primero en revisar este producto